

Technische lijst STOTTRPJOTTR



Theater Sonnevanck
Walstraat 2, 7511 GH Enschede

Algemeen:

Duur voorstelling	ca. 60 minuten, geen pauze.
Totale aantal medewerkers	4 (3 acteurs/muzikanten, 1 technicus)
Technici Sonnevanck	1, Jeroen van Terheijden (06)50260943
Technici van het theater	1, gelijk aan het aantal technici Theater Sonnevanck
Aantal Kleedkamers	2 (indien mogelijk)
Bouwtijd theater	3 uur, exclusief pauze 1 uur, exclusief tribune opbouw 1 uur
Bouwtijd school	start om 08.00 uur of 1,5 uur voor aanvang

Aankomsttijden *(altijd na overleg met het theater)*:

Matinee	Techniek komt in principe 4 uur (inclusief pauze) voor aanvang voorstelling aan, indien tribune opbouw 5 uur. Acteurs 2 uur voor aanvang voorstelling.
---------	--

Zaalcapaciteit:

Vrije voorstelling	afspraken per zaal
Schoolvoorstelling in theater	afspraken per zaal, exclusief 1 begeleider per 10 leerlingen

Decor:

Speelvlak	6m x 5m gouden vloer, gordijn 2,8m hoog. 2m achter gordijn omkleedplek. Grote kist/huisje 1x1x2,5m. totaal theater 8 x 8 m. school 5 x 5m.
-----------	--

Tribune	In geval van een speellokaal op school neemt Theater Sonnevanck zelf een tribune mee waarop 60 kinderen kunnen zitten. Indien nodig wordt de tribune aangevuld met lage gymbanken van de school. De speelruimte op school moet tevens een afgesloten ruimte zijn. Geen podia in open ruimtes zoals aula's of foyers! De benodigde ruimte bedraagt 5m breed bij 8m diep (zie tek. Tribune)
---------	---

Licht:

We maken gebruik van de lampen van het huis aangevuld met onze eigen LED lampen. (zie Lichtplan)
Wij nemen een eigen lichttafel mee in combinatie met Draadloos DMX.

Geluid:

We maken graag gebruik van een adequaat, full range zaalsysteem geschikt voor muziek reproductie.
Multikabel van het huis (4 x input - 4 x output)
We sturen het systeem graag aan met losse lijnen. Bij voorkeur: Links, Rechts, Center, Sub.
afspeelapparatuur en geluidstafel mee.
Het gezelschap reist met 4 zenders in de band: 606 - 670 Mhz (Shure ULX-D)
Indien er vergunningen of andere maatregelen genomen dienen te worden voor het gebruik van de zenders ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de te bespelen locatie / boeker.

Transport:

Laad en los	Dient geschikt te zijn voor een bakwagen met laadklep.
Parkeren	Graag in de nabijheid van het theater/school een parkeerplaatsen voor de bakwagen en 2 personenauto's.

Contact Theater Sonnevanck:

Verkoop en bemiddeling	Rieke Oudejans
Kantoor	053 43 15 400
E-mail	bemiddeling@sonnevanck.nl
Algemene info	www.sonnevanck.nl


Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de technische lijst, kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersonen.

Tribune Theater Sonnevánck

Afmetingen voor 60 kinderen.


Let op Hoogte:

Omdat de tribune omhoogloopt is er om op het hoogste niveau te kunnen staan een minimale hoogte van **2,80** meter nodig.



KEY TO SYMBOLS


ETC Lustr2
Type: 25-50deg
Count: 4
Mode: DMX




Tourled 28
Type: Zoom
Count: 6
Mode: DMX



1k PC
Type: 1k PC
Count: 6
Mode: DMX



ETC S4
Type: 25-50deg
Count: 5
Mode: DMX



STOTTRPJOTTR

Theater Sommevanc
Nationale Tournee
Voorjaar 2025

Directed by
Designer: Jip Vuitk
Lighting Designer: Samme Oostervink
Tim van 't Hof

LIGHTING PLOT

LT-01 OF 1

PLAN VIEW

#	DATE	REVISION
A	20/01/25	VERSION 1
B	28/01/25	Full revision

DRAWN BY	SCALE	PAPER SIZE	ISSUE
Tvth	1:50	A4	B

PUBLISHED: 28/01/25 TRY-OUT 1

